

| tende |

Ralux[®]
TENDE KI TRAJAJO DLJE

Gibus[®]
atelier



tende

SPLOŠNO	> 4
KASETNE TENDE	> 8
TENDE BREZ KASETE	> 17
KONFIGURACIJE	> 22
NAKLON OSTREŠJA	> 28
TEHNOLOGIJA	> 30

Tende

Tende so zunanja senčila za zaščito teras, balkonov in drugih zunanjih površin pred soncem. Tkanina, ki je odvijata iz navijalnega valja, je v vsakem položaju napeta, z vzmetenimi izvlečnimi rokami. Upravljanje je lahko ročno ali el. motorno. Tende so na voljo v dveh izvedbah:

Kasetne tende z aluminijastim ohišjem, v katero se zloži tkanina in celoten mehanizem. Kasetna nudi zaščito tkanine in mehanizma pred umazanijo, z različnimi izvedbami in oblikami kaset pa tudi vizualno skladnost z različnimi arhitekturami.


Tende brez kasete so odprti sistemi, kjer je valj s tkanino in mehanizem viden. Te so primerne za namestitev pod strop ali napušč, na odprtih stenah pa se lahko namesti zaščitni nadstrešek, ki tkanino zaščiti pred umazanijo.


ZAŠČITA PRED SONCEM

Tkanina oz. ostrešje tende regulira in filtrira količino sončnega sevanja. Poleg zaščite zunanjih površin, se zaščito občuti tudi v notranjih prostorih, saj se prepreči pregrevanje steklenih površin in pojav tople grede. S tem se zmanjša uporaba klimatskih naprav in el. energije.

ZAŠČITNI SENZOR ZA VETER

Pomembno je, da se tende ob večjih sunkih vetra in ob neurjih zapre. To je z uporabo avtomatizacije izvedeno samodejno. Zaščitni senzor za veter, ki je brezžično povezan z motornim pogonom tende, poskrbi za samodejno zapiranje ostrešja ko hitrost vetra prekorači najvišjo predvideno hitrost vetra.






Razvoj je združil
negovan dizajn in
napredno tehnologijo
za brezčasno rešitev.



Gibus, vrednost oblikovanja

Neprestani razvoj rešitev in optimizacija dizajna je gonilo sodelovanja razvojne skupine Gibus z dizajnerskim studiem Meneghello Paoletti Associati.

Rezultat sodelovanja so kolekcije estetsko dovršenih elementov, ki z inovativnimi dizajni žanjejo uspehe na številnih, prestižnih oblikovalskih tekmovanjih: Reddot design award, ADI design index,...



TXT



MODO



duck



reddot design award
winner 2017

kasetne tende

Kasetne tende so zasnovane za zaščito tkanine in estetsko dovršen izgled.

Zloženo ostrešje tende je zaščiteno v aluminijastem ohišju, ki tkanino in mehanizem ščiti pred umazanijo, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Z različnimi oblikami kaset, se lahko doseže popolno vizualno ujemanje z obstoječo arhitekturo objekta.



TXT

Dizajn: Meneghello Paoletti Associati

Objekt: Zasebna hiša

Lokacija: Italija

Produkti: TXT

Kasetna tenda pravokotne oblike, pri kateri je spodnji del kasete obogaten z lamelno strukturo, ki poudari zasnovo in skriva elemente kateri so lahko integrirani v kaseti: LED SPOT točkovna svetila ali integriran čelni rolo so neopazno integrirani med lamelno strukturo kasete. Integriran čelni rolo poskrbi za dodatno senčenje, ko je sonce na obzorju nižje (terase na vzhodni in zahodni strani). LED svetila, katera je mogoče integrirati v kaseto in izvlečni profil, nudijo estetsko in funkcionalno osvetlitev prostora.




Gibus

MODO

Kasetna tenda kompaktnih dimenzij in pravokotne oblike skladne z objekti sodobne arhitekture. Prilagodljiva zasnova kasete omogoča namstitev na steno ali pod strop, ter mikrometrično nastavitvev naklona (0-90°).

Na voljo tudi z integriranimi LED svetili v kaseti ali izvlečnem profilu.

LED svetila v microspot izvedbi so s svojo kompaktno dimenzijo skoraj neopazno integrirana (vsaka LED točka meri zgolj 6mm). S tem se dva elementa zduži v en funkcionalen in estetski element.





NODO

Dizajn: Meneghello Paoletti Associati

Objekt: Lounge bar

Lokacija: Italija

Produkti: NODO + LED Microspot svetila



segno

Objekt: Zasebna hiša

Lokacija: San Marino

Produkti: SEGNO

Dizajnerska, pravokotna kasetna ki je nameščena tik do stene (brez špranje med kaseto in steno). Inovativna zasnova mehanizma poskrbi za ozko globino kasete, katera se zapre v pravokotno oblike ne glede na naklon ostrešja. Frontalni del kasete je izveden z diamantno oblikovano površino, ki z igro svetlobe in senc ustvari vizualni efekt ki je v dialogu z elementi prisotnimi v moderni arhitekturi (žaluzije, rolete, lamelne ograje,...). Izvlečni profil je opremljen z integriranim žlebičem za vodo, opcijsko pa tudi z LED svetili.



duck

Dizajn: Meneghello Paoletti Associati

Objekt: Zasebna hiša

Lokacija: Italija

Produkti: DUCK

Provokativen dizajn kasete, ki s svojo valjasto obliko deluje kot kontrast pravokotnim oblikam, ki so prisotne v moderni arhitekturi. Prilagodljiva zasnova kasete omogoča namestitvev na steno ali pod strop. S svojo kompaktno dimenzijo in nevtralno obliko je primerna tudi za objekte v tradicionalnih arhitekturnih slogih.



reddot design award
winner 2017





didue

Objekt: Hotel
Lokacija: Italija
Produkti: DIDUE

Kasetna tenda s kaseto oblikovano v obliki črke D, ki je nameščena tik do stene - brez špranje med kaseto in steno, za vodotesen spoj z objektom. Izvlečni profil z integriranim žlebičem za vodo za usmerjen, stranski odtok. Frontalni del kasete je izveden s površino brez reliefa, za nevpadljiv izgled.



Gibus

Gibus

Gibus



scrigno

Objekt: Zasebna hiša

Lokacija: Slovenija

Produkti: SCRIGNO 250

Gibus

Kasetna tenda s kaseto ovalne oblike je na voljo v dveh velikostih. Scrigno 250 za zaščito manjših površin - do 540x300cm in večja kasetna Scrigno 350 za zaščito večjih površin - do 710x350cm. Ogrodje je pri obeh izvedbah v celoti izdelano iz aluminija, kasetna pa se, tako kot pri ostalih kasetnih tendah, hermetično zapre.





tende brez kasete

Odprte izvedbe tend, brez zaščitne kasete, so namenjene namestitvi na stene kjer je na zgornji strani že prisotno pokritje (npr. napušč). Pri namestitvi na odprte stene, je zloženo tkanino mogoče zaščititi z zaščitnim nadstreškom. Ogradje tend je iz ekstrudiranega, prašno barvanega aluminija in aluminijastih ulitkov, spojni elementi pa iz nerjavečega jekla. Za odpornost mehanizma na vremeske vplive in daljšo trajnost.

dim

Tende z ogrodjem iz aluminija, na voljo v treh izvedbah Dim 250, Dim 300 in največjo izvedbo DIM 400.

Ogrodje s povezovalnim profilom 40x40mm omogoča namestitve večjega števila rok, za zaščito večjih površin - do 14,2m.

Nosilne konzole omogočajo stensko ali stropno pritrditev, tudi na podlage manjše nosilnosti.

Izvlačni profil je opremljen z integriranim žlebičem za stranski odtok vode, na voljo je tudi integriran čelni rolo za dodatno zaščito pred soncem.



dim

Objekt: Zasebna hiša

Lokacija: Italija

Produkti: Dim 250

combi

Objekt: Zasebna hiša

Lokacija: Grčija

Produkti: Combi

Tenda kompaktnih dimenzij za zaščito manjših zunanjih površin. Aluminijsko ogrodje s kombiniranimi nosilnimi konzolami omogoča stensko ali stropno namestitev. Zloženo tkanino je po želji mogoče zaščititi z alu. zaščitnim nadstreškom.



Gibus



Gibus



marcesa

Objekt: Zasebna hiša.

Lokacija: Italija

Produkti: MARCESA 30q15

Gibus

Tende z ogrodjem iz aluminija pri katerih je ostrešje lomljeno oz. izvedeno z dvojnimi naklonoma. Izvlečne roke so na sredinskem zglobu opremljene s prečnim profilom, ki ostrešje upogne v dva naklona. Rešitev s katero se zagotovi več prostora pod tendo, kadar se potrebuje zaščita pred nizkim soncem. Na voljo sta izvedbi z manjšim 13° ali večjim 50° pregibom ostrešja. Na voljo z ročnim ali motornim pogonom.



Gibus



sp 50 q

Objekt: Zasebna hiša
Lokacija: Italija
Produkti: SP 50q


Gibus

Tenda z ogrođjem iz aluminija za pokritje velikih površin. Dvojna ojačitvena cev in ojačane izvlečne roke omogočajo pokritje 82m² površine z enim neprekinjenim ostrešjem. Roke omogočajo izvlek do 5m, z ojačitvenimi cevmi, ki omogočajo namestitve večjega števila rok, pa se lahko izvede dolžino do 16,5m. Na voljo z motornim pogonom.

Konfiguracije

KASETNE TENDE


TXT




NODO



kaseta



kaseta



Nominalni izvlek	200	250	300	350	400
Dejanski izvlek	212	261	308	357	405

Nominalni izvlek	200	250	300	350
Dejanski izvlek	208	258	306	355


Konfiguracije

KASETNE TENDE

SEGNO



kasetna




Nominalni izvlek	200	250	300	350	400
Dejanski izvlek	196	246	296	344	393

LED svetila


TXT

Integrirana LED svetila v kaseti in izvlečnem profilu



NODO

Integrirana LED svetila v kaseti in izvlečnem profilu



SEGNO

Integrirana LED svetila v izvlečnem profilu



Konfiguracije

KASETNE TENDE


DUCK




DIDUE



kaseta



kaseta




Nominalni izvlek	200	250	300	350
Dejanski izvlek	191	240	287	335


Konfiguracije

KASETNE TENDE



SCRIGNO 250







SCRIGNO 300



kasetna




kasetna




TENDE BREZ KASETE


DIM 250




DIM 300



DIM 400




COMBI 250




Konfiguracije

TENDE BREZ KASETE


MARCESA 30Q/50




MARCESA 30Q/13



MARCESA 35Q/13




SP 50 Q




Tehnične karakteristike

NAKLON OSTREŠJA


TXT




SEGNO




DIDUE




NODO



DUCK




SCRIGNO 250




Tehnične karakteristike

NAKLON OSTREŠJA


SCRIGNO 300




**COMBI - DIM 250
DOUBLE-HOLE VERSION**




DIM 400




**COMBI - DIM 250
SINGLE-HOLE VERSION**



DIM 300



SP 50 Q



Barve konstrukcije

Aluminij uporabljen v naših pergolah je pred prašnim barvanjem vedno dodatno obdelan. Postopek predhodnega čiščenja in zaščite aluminija podaljša trajnost in nudi visoko odpornost na agresivne vremenske vplive in soli. Prašno barvanje še dodatno zaščiti površino pred oksidacijo in drugimi mehanskimi vplivi.

Standardne barve alu. konstrukcije:



RAL 9010
white satin



RAL 1013
ivory satin



INOX GIBUS
light inox metallic



416
anthracite Gibus sablé



RAL 9016
white matt



RAL 1013
ivory matt



RAL 1015
ivory matt



RAL 7030
grey matt



RAL 7032
grey matt



RAL 7039
grey matt



RAL 7035
grey matt



RAL 7035
grey satin



RAL 9006
grey matt



RAL 9007
grey matt



RAL 8017
brown satin



RAL 8019
brown matt



RAL 9005
black matt



RAL 9010
white sablé



RAL 1013
ivory sablé



DB 703
grey sablé



RAL 9007
grey sablé



RAL 9006
grey sablé



RAL 7016
anthracite sablé



1247
brown Gibus sablé



CORTEN
corten Gibus sablé

Barve po naročilu:



RAL 7016
anthracite satin



RAL 8017
brown satin



BRONZE/BRONCE
bronze Gibus matt




RAL 7016
anthracite satin



RAL 9010
white matt

Tkanine

Ostrešje tend je izdelano iz UV obstojnih tkanin iz akril ali poliester materiala, ki je odporen na vremenske vplive in obrabo. Tkanine so impregnirane in zaščitene s hidrofobnimi premazi ki odbijajo vodo in umazanijo. Na voljo so tudi druge, tehnične tkanine. Tkanine s 5-letno garancijo.



Pogoni in avtomatizmi

Upravljanje tend je lahko ročno z navijalno ročico ali pogosteje z el. motornim pogonom, ki je nevidno integriran v ostrešju pergole.

Na voljo je več izvedb motornih pogonov in elektronik za avtomatizacijo ali priklop na obstoječe pametne hiše.

Na voljo je celotna paleta el. komponent proizvajalcev Cherubini in Somfy, ki sta vodilna igralca v branži. Oba izpolnjujeta naša stroga pričakovanja kakovosti ki je zajamčena tudi s 5-letno garancijo.

GIBUS

KAKOVOST



Od izdelka to tehničnih detajlov, od produkcije do končnega uporabnika: Vrhunska GIBUS kvaliteta je rezultat vrhunskih materialov, inovativnih rešitev in celotnega servisa. Od prodaje do vgradnje in skozi leta in leta uporabe.



Za vsako specifično informacijo, inženiring, pripravo ponudbe in v končni fazi tudi namestitve ter poprodajno podporo, skupina GIBUS nudi lokalne partnerje. Ker je kvaliteta odvisna tudi od pravilne zasnove in vgradnje, so izdelki GIBUS na voljo izključno pri pooblaščenih lokalnih partnerjih GIBUS. Za območje Slovenije: Senčila RALUX d.o.o.



Atestirane in certificirane pergole, ki presegajo varnostne zahteve CE UNI EN 13561 in ostalih evropskih varnostnih direktiv, zagotavljajo varno in brezskrbno uporabo.



Kolekcija 600 različnih tkanin omogoča veliko možnosti za usklajitev z okoljem in različnimi barvami konstrukcije - za popoln izgled.



Vsak izdelek je zasnovan tako, da izpolnjuje naša visoke zahteve trajnosti, funkcije in estetike. Zato na vsak izdelek GIBUS nudimo 5-letno garancijo. Garancijske pogoje najdete v CE certifikatu, ki je priložen vsakemu izdelku GIBUS.



Vsak izdelek GIBUS je opremljen s hologramsko oznako in unikatno serijsko številko izdelka. Oznaka zagotavlja pristnost izdelka in uporabniku zagotavlja vrhunsko kakovost in poprodajno podporo GIBUS zastopnika.



Uporaba najnovejših tehnologij za izdelavo in obdelavo materialov, ter velika pozornost pri izdelavi so recept za izdelek ki bo služil dolgo in dobro.

- Ogrodja iz aluminija
- Spojni elementi iz nerjavačega jekla
- Dodatne obdelave aluminija, kot je zaščita s kromiranjem ter prašno barvanje.



Certifikat ISO 9001 dokazuje da je celoten delovni proces izdelave izveden na najvišjem nivoju kakovosti. Certifikat OHSAS 18001 zagotavlja visok varnostni standard tudi za zaposlene. Izdelki in komponente GIBUS so v celoti proizvedene v Italiji s poudarkom na okoljskem varovanju in brezkompromisni kakovosti vgrajenih materialov.

Tende

TXT

NODO

SEGNO

DUCK

DIDUE

SCRIGNO

DIM

COMBI

MARCESA

SP 50 Q



Senčila RALUX d.o.o.
Ravnica 9s, 5251 Grgar

Tel.: 05/307-36-06
www.ralux.si



RALUX EXPO - Interaktivni self-service showroom
Leskoškova cesta 9e / BTC Ljubljana

Tel.: 05/307-36-06

